

ЦЕГЛА СИЛІКАТНА ЛИЦЬОВА

зі складу в М. Харків, вул. Достоевського, 1

Вид цегли	марка	Ціна, грн. зі складу в м. Харків за ум.тис.шт.	за шт.
Цегла пакетована			
одинарний (пакет - 476 шт.)			
повнотілий	(M150)	8,800.00	8.80
повнотілий	(M200)	8,900.00	8.90
потовщений (пакет - 360 шт.)			
повнотілий	(M150)	8,600.00	11.62
повнотілий	(M200)	8,700.00	11.76
потовщений (пакет - 364 шт.)			
пустотілий	(M150)	8,600.00	11.62
камінь силікатний подвійний (пакет - 224 шт.)			
пустотілий	(M150)	8,600.00	18.26
камінь силікатний потрійний (пакет - 160 шт.)			
повнотілий	(M150)	8,600.00	24.23

Характеристики цегли силікатної лицьової

Вид цегли	Розмір, мм (довжина x висота x ширина)	К-сть цегли в ум.тис.шт., шт.
Одинарний повнотілий	250x120x65 мм	1000
Потовщений повнотілий	250x120x88 мм	740
Потовщений пустотілий	250x120x88 мм	740
Камінь силікатний пустотілий (подвійний)	250x120x138 мм	471
Камінь силікатний повнотілий (потрійний)	250x250x88 мм	355

Знижка від об'єму

Кількість, ум.тис.шт.:	Розмір знижки, %.
від 7	2

ЦЕГЛА СИЛІКАТНА ЛИЦЬОВА (II сорт)

зі складу в м. Харків, вул. Достоевського, 1

Вид цегли	марка	Ціна, грн. зі складу в м. Харків за ум.тис.шт.	за шт.
-----------	-------	--	--------

Цегла пакетована

одинарний (пакет - 476 шт.)

повнотілий	(M150)	7000	7.00
повнотілий	(M200)	7100	7.10

потовщений (пакет - 360 шт.)

повнотілий	(M150)	6800	9.19
------------	--------	------	------

камінь силікатний потрійний (пакет - 160 шт.)

повнотілий	(M150)	6800	19.15
------------	--------	------	-------

Характеристики цегли силікатної лицьової (II сорт)

Вид цегли	Розмір, мм (довжина x висота x ширина)	К-сть цегли в ум.тис.шт., шт.
Одинарний повнотілий	250x120x65 мм	1000
Потовщений повнотілий	250x120x88 мм	740
Потовщений пустотілий	250x120x88 мм	740
Камінь силікатний пустотілий (подвійний)	250x120x138 мм	471
Камінь силікатний повнотілий (потрійний)	250x250x88 мм	355

**Лицьова силікатна цегла (половняк)
упакована**

зі складу в м. Харків (вул. Достоевського, 1)

Вид	Од.вим.	Ціна, грн.
половняк повнотілої лицьової цегли (M-150)	куб.м	500



ПОРИСТИЙ БЕТОН (ГАЗОБЕТОН) «НЕТТЕН»

зі складу в м. Харків, вул. Достоевського, 1



Вид блоку	Щільність	Од. вим.	Ціна, грн./куб.м
для кладки на клей	D400	куб.м	3660
для кладки на клей	D500	куб.м	3660

Знижка від об'єму

Кількість, куб.м:	Розмір знижки, грн.
від 34	60

	Перегородковий блок		
600*200*75	0.009	1.8	200
600*200*100	0.012	1.8	150
600*200*150	0.018	1.8	100
	Стіновий блок		
600*200*250	0.03	1.8	60
600*200*300	0.036	1.8	50
600*200*350	0.042	1.68	40
600*200*375	0.045	1.8	40
600*200*400	0.048	1.92	40

ПОРИСТИЙ БЕТОН (ГАЗОБЕТОН) (не першого сорту)

Ціна блоку для кладки на розчин (пакетований), грн.

зі складу в м. Харків (вул. Достоевського, 1)

Вид блоку	Од. вим.	Ціна, грн.
Газобетон уцінений	куб.м	2700
2 сорт, з обробленими краями	куб.м	2400
3 сорт, з необробленими краями	куб.м	1400

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

Ціна, грн.					
Вид суміші		Маркування	Вага мішка	Ціна за од.	Ціна за кг
Клея					
	Суміш кладочна для газобетону літня	MP2	25 кг	120	4.80
	Клей армуючий для теплоізоляції		25 кг	160	6.40
	Клей для теплоізоляції		25 кг	130	5.20
	Суміш для закріплення плитки Для внутрішніх робіт	ЗК1	25 кг	95	3.80
	Суміш для закріплення плитки Для зовнішніх робіт	ЗК2	25 кг	140	5.60
	Суміш для закріплення плитки Супереласт	ЗК41	25 кг	200	8.00
Матеріали для облаштування підлоги					
	Підлога самовирівнювальна	ПР19	25 кг	160	6.40
	Стяжка для підлоги	СТ 11	25 кг	85	3.40
	Цементно-піщаний розчин		30 кг	90	3.00
Штукатурки					
	Штукатурка декоративна «Короїд» біла	ШТ45	25 кг	220	8.80
	Штукатурка для газобетону	ШТ34	25 кг	95	3.80
	Штукатурка цементно – вапняна	ШТ29	25 кг	85	3.40
Штукатурка для машинного нанесення					

Штукатурка цементно – вапняна	МН	25 кг	85	3.40
-------------------------------	----	-------	----	------

Знижки від об'єму

Об'єм, т	Розмір знижки
1,2	2%
20	4%

БЕТОН ТОВАРНИЙ

Ціна, грн./куб.м
зі складу в м. Харків (вул. Достоевського, 1)

Фракція щебеню, Міцність бетону	Марка	Рухливість бетону	
		П-3	П-4
щебінь 5/20			
B - 07,5	(M100)	2440	2480
B - 12,5	(M150)	2520	2560
B - 15,0	(M200)	2720	2760
B - 20,0	(M250)	2775	2815
B - 22,5	(M300)	3040	3080
B - 25,0	(M350)	3080	3120
B - 30,0	(M400)	3245	3285
B - 40,0	(M500)	3455	3495

Знижка від об'єму

Кількість, куб.м:	Розмір знижки, %
від 10	2

ЦЕМЕНТНИЙ РОЗЧИН


зі складу в м. Харків (вул. Достоевського, 1)

Марка	Ціна, П-3
(M75)	1930
(M100)	2050
(M150)	2280
(M200)	2550



АКЦІЯ

Розпродаж плит перекриття зі складу заводу
купуй прямо зараз!



Ціна з заводу в м. Харків, вул. Достоевського, 1

Номенклатура	Кількість, (шт)	Довжина, (м)	Ширина, (м)	Висота, (м)	Об'єм фактичний, (куб.м)	Об'єм стандартний, (куб.м)	Ціна стандартна, (грн./шт)	Ціна відповідно до об'єму фактичного, (грн./шт)	Ціна зі знижкою, (грн./шт)
ПБ 2.2 18,5.12-8 К-7	81	1.85	1.197	0.22	0.487	0.487	2,175	2,175	1,914
ПБ 2.2 18.10,1-8 К-7	1	1.78	1.01	0.22	0.396	0.469	2,065	1,741	1,480
ПБ 2.2 18.10-8 К-7	1	1.78	1.08	0.22	0.423	0.469	2,065	1,862	1,583
ПБ 2.2 18.12-8 К-7	2	1.78	1.197	0.22	0.469	0.469	2,065	2,065	1,817
ПБ 2.2 19,5.12-8 К-7	29	1.95	1.197	0.22	0.514	0.514	2,310	2,310	2,033
ПБ 2.2 20,5.10,0-8 К-7	1	2.05	1	0.22	0.451	0.540	2,328	1,945	1,653
ПБ 2.2 20,6,0-8 К-7	3	2.06	1.197	0.22	0.542	0.542	2,340	2,340	1,989
ПБ 2.2 21,8,0-8 К-7	1	2.18	0.8	0.22	0.384	0.548	2,385	1,670	1,419
ПБ 2.2 21,9,0-8 К-7	1	2.19	0.9	0.22	0.434	0.548	2,385	1,887	1,604
ПБ 2.2 22,5.10-8 К-7	1	2.25	1	0.22	0.495	0.574	2,615	2,255	1,917
ПБ 2.2 22.12-8 К-7	1	2.18	1.197	0.22	0.574	0.574	2,490	2,490	2,191
ПБ 2.2 22,4,0,4,0,4,0-8 К-7	1	2.18	1.197	0.22	0.574	0.574	2,615	2,615	2,223
ПБ 2.2 22,7,8,4,2-8 К-7	1	2.18	1.197	0.22	0.574	0.574	2,615	2,615	2,223
ПБ 2.2 23.12-8 К-7	16	2.28	1.197	0.22	0.600	0.600	2,615	2,615	2,301
ПБ 2.2 23,6,0-8 К-7	1	2.28	1.197	0.22	0.600	0.600	2,615	2,617	2,224
ПБ 2.2 24,6-10-8 К7	1	2.46	1	0.22	0.541	0.627	2,825	2,438	2,073
ПБ 2.2 24.10,0-8 К-7	2	2.38	1	0.22	0.524	0.627	2,720	2,271	1,931
ПБ 2.2 24.12-8 К-7	7	2.38	1.197	0.22	0.627	0.627	2,720	2,720	2,394
ПБ 2.2 24,9,0-8 К-7	1	2.38	0.9	0.22	0.471	0.627	2,720	2,044	1,738
ПБ 2.2 26,5.12-8 К-7	1	2.65	1.197	0.22	0.698	0.706	3,060	3,025	2,662
ПБ 2.2 26,4,0,4,0,4,0-8 К-7	1	2.58	1.197	0.22	0.679	0.679	2,935	2,937	2,496
ПБ 2.2 27,(50°70) 8 К-7	1	2.68	0.7	0.22	0.413	0.706	3,060	1,789	1,521
ПБ 2.2 27,8,0,4,0-8 К-7	1	2.68	1.197	0.22	0.706	0.706	3,060	3,059	2,600
ПБ 2.2 28.12-8 К-7	6	2.78	1.197	0.22	0.732	0.732	3,180	3,180	2,798
ПБ 2.2 28,8,0-8 К-7	2	2.78	0.8	0.22	0.489	0.732	3,180	2,126	1,807
ПБ 2.2 29,8,0-8 К-7	3	2.88	0.8	0.22	0.507	0.758	3,290	2,200	1,870
ПБ 2.2 30.10,0-8 К-7	3	2.98	1	0.22	0.656	0.785	3,405	2,844	2,417
ПБ 2.2 30.12-12 К-7	4	2.98	1.197	0.22	0.785	0.785	3,405	3,405	2,996
ПБ 2.2 30,4,0,4,0,4,0-8 К-7	1	2.98	1.97	0.22	1.292	0.785	3,405	5,602	4,762
ПБ 2.2 30,5,0,5,0-8 К-7	1	2.98	1	0.22	0.656	0.785	3,405	2,844	2,417
ПБ 2.2 31.12-8 К-7	2	3.08	1.197	0.22	0.811	0.811	3,515	3,515	3,093
ПБ 2.2 32,6,0-8 К-7	4	3.18	1.197	0.22	0.837	0.837	3,630	3,632	3,087
ПБ 2.2 32,7,0-8 К-7	1	3.18	0.7	0.22	0.490	0.837	3,630	2,124	1,805
ПБ 2.2 32,8,0,4,0-8 К-7	3	3.18	1.197	0.22	0.837	0.837	3,630	3,632	3,087
ПБ 2.2 32,8,8-8 К-7	1	3.18	0.88	0.22	0.616	0.837	3,630	2,670	2,270
ПБ 2.2 33.12-8 К-7	2	3.28	1.197	0.22	0.864	0.864	3,745	3,745	3,296
ПБ 2.2 33,4,0,4,0,4,0-8 К-7	1	3.28	1.197	0.22	0.864	0.864	3,745	3,744	3,182
ПБ 2.2 36.10,0-8 К-7	27	3.58	1	0.22	0.788	0.943	4,090	3,416	2,904
ПБ 2.2 36,3,0,3,0,3,0,3,0-8 К-7	1	3.58	1.197	0.22	0.943	0.943	4,090	4,089	3,476
ПБ 2.2 36,6,0-8 К-7	2	3.58	1.197	0.22	0.943	0.943	4,090	4,089	3,476
ПБ 2.2 37.12-8 К-7	8	3.68	1.197	0.22	0.969	0.969	4,200	4,200	3,696
ПБ 2.2 37,9,0-8 К-7	1	3.68	0.9	0.22	0.729	0.969	4,200	3,158	2,684
ПБ 2.2 38.12-8 К-7	6	3.78	1.197	0.22	0.995	0.995	4,315	4,315	3,797
ПБ 2.2 38,4,8,4,8-8 К-7	8	3.78	0.96	0.22	0.798	0.995	4,315	3,462	2,943
ПБ 2.2 38,6,0-8 К-7	3	3.78	1.197	0.22	0.995	0.995	4,315	4,317	3,669
ПБ 2.2 40,4,0,4,0,4,0-8 К-7	2	3.98	1.197	0.22	1.048	1.048	4,540	4,540	3,859
ПБ 2.2 41,8,0-8 К-7	6	4.08	0.8	0.22	0.718	1.074	4,655	3,112	2,645
ПБ 2.2 42,6.12-8 К-7	6	4.26	1.197	0.22	1.122	1.127	4,890	4,868	4,283
ПБ 2.2 42,75,5,3,5,3-10 К-7	2	4.275	1.06	0.22	0.997	1.101	4,890	4,428	3,764
ПБ 2.2 42.10,7-8 К-7	1	4.18	1.07	0.22	0.984	1.101	4,775	4,267	3,627
ПБ 2.2 42.12-8 К-7	6	4.18	1.197	0.22	1.101	1.101	4,775	4,775	4,202
ПБ 2.2 42,6,0-8 К-7	7	4.18	1.197	0.22	1.101	1.101	4,775	4,774	4,058
ПБ 2.2 43.10-8 К-7	1	4.28	1	0.22	0.942	1.127	4,890	4,086	3,473
ПБ 2.2 44.12-8 К-7	18	4.38	1.197	0.22	1.153	1.153	4,995	4,995	4,396

ПБ 2.2 44.6,0-8 К-7	1	4.38	1.197	0.22	1.153	1.153	4,995	4,997	4,247
ПБ 2.2 44.8,0-8 К-7	1	4.38	0.8	0.22	0.771	1.153	4,995	3,340	2,839
ПБ 2.2 45.4,0.4,0.4,0-8 К-7	3	4.48	1.197	0.22	1.180	1.180	5,110	5,109	4,343
ПБ 2.2 47.12-4.5 К-7	2	4.68	1.197	0.22	1.232	1.232	5,340	5,342	4,541
ПБ 2.2 48.6,0-8 К-7	1	4.78	1.197	0.22	1.259	1.259	5,465	5,464	4,644
ПБ 2.2 49.12-8 К-7	53	4.88	1.197	0.22	1.285	1.285	5,595	5,595	4,924
ПБ 2.2 50.5,0-8 К-7	1	4.98	1	0.22	1.096	1.311	5,720	4,780	4,063
ПБ 2.2 51.12-8 К-7	1	5.08	1.197	0.22	1.338	1.338	5,840	5,840	5,139
ПБ 2.2 51.6,0.6,0-8 К-7	1	5.08	1.197	0.22	1.338	1.338	5,840	5,839	4,963
ПБ 2.2 54.12-8 К-7	3	5.38	1.197	0.22	1.417	1.417	6,190	6,190	5,447
ПБ 2.2 54.3,0.3,0.3,0.3,0-8 К-7	1	5.38	1.197	0.22	1.417	1.417	6,190	6,189	5,261
ПБ 2.2 54.6,0-8 К-7	3	5.38	1.197	0.22	1.417	1.417	6,190	6,189	5,261
ПБ 2.2 55.5.12-8 К-7	3	5.55	1.197	0.22	1.462	1.462	6,720	6,720	5,914
ПБ 2.2 55.10-8 К-7	3	5.48	1	0.22	1.206	1.443	6,610	5,523	4,694
ПБ 2.2 56.3,5.3,5.3,5-8 К-7	1	5.58	1.05	0.22	1.289	1.469	6,720	5,896	5,012
ПБ 2.2 56.4,0.4,0.4,0-8 К-7	2	5.58	1.197	0.22	1.469	1.469	6,720	6,722	5,714
ПБ 2.2 56.6,0-8 К-7	1	5.58	1.197	0.22	1.469	1.469	6,720	6,722	5,714
ПБ 2.2 58.12-8 К-7	8	5.78	1.197	0.22	1.522	1.522	6,945	6,945	6,112
ПБ 2.2 58.8,0-8 К-7	1	5.78	0.8	0.22	1.017	1.522	6,945	4,642	3,946
ПБ 2.2 59.10,7-8 К-7	2	5.88	1.07	0.22	1.384	1.548	7,030	6,286	5,343
ПБ 2.2 59.5,2-8 К-7	1	5.88	0.52	0.22	0.673	1.548	7,030	3,055	2,597
ПБ 2.2 60.6,0-8 К-7	1	5.98	1.197	0.22	1.575	1.575	7,135	7,134	6,064
ПБ 2.2 61.12-8 К-7	46	6.08	1.197	0.22	1.601	1.601	7,575	7,575	6,666
ПБ 2.2 61.6,0-8 К-7	3	6.08	1.197	0.22	1.601	1.601	7,575	7,576	6,439
ПБ 2.2 62.6,0-8 К-7	2	6.18	1.197	0.22	1.627	1.627	7,700	7,702	6,547
ПБ 2.2 63.12-8 К-7	6	6.28	1.197	0.22	1.654	1.654	7,825	7,825	6,886
ПБ 2.2 63.4,0.4,0.4,0-8 К-7	3	6.28	1.197	0.22	1.654	1.654	7,825	7,824	6,650
ПБ 2.2 63.8,8-8 К-7	1	6.28	0.88	0.22	1.216	1.654	7,825	5,752	4,889
ПБ 2.2 64.5.12-8 К-7	24	6.45	1.197	0.22	1.699	1.699	8,880	8,880	7,814
ПБ 2.2 64.8,0-8 К-7	1	6.38	0.8	0.22	1.123	1.680	8,775	5,865	4,985
ПБ 2.2 65.5,0.5,0-8 К-7	2	6.48	1	0.22	1.426	1.706	8,880	7,420	6,307
ПБ 2.2 66.12-8 К-7	7	6.58	1.197	0.22	1.733	1.733	9,020	9,020	7,938
ПБ 2.2 68.10,0-8 К-7	1	6.78	1	0.22	1.492	1.785	9,450	7,897	6,712
ПБ 2.2 68.12-8 К-7	6	6.78	1.197	0.22	1.785	1.785	9,450	9,450	8,316
ПБ 2.2 68.6,0-8 К-7	1	6.78	1.197	0.22	1.785	1.785	9,450	9,452	8,035
ПБ 2.2 69.5.12-8 К-7	1	6.95	1.197	0.22	1.830	1.838	9,710	9,669	8,509
ПБ 2.2 70.12-8 К-7	1	6.98	1.197	0.22	1.838	1.838	9,710	9,710	8,545
ПБ 2.2 71.12-8 К-7	90	7.08	1.197	0.22	1.864	1.864	9,825	9,825	8,646
ПБ 2.2 71.6,0.6,0-8 К-7	1	7.08	1.197	0.22	1.864	1.864	9,825	9,827	8,353
ПБ 2.2 72.12-10 К-7	1	7.18	1.197	0.22	1.891	1.891	11,105	11,105	9,772
ПБ 2.2 72.12-8 К-7	6	7.18	1.197	0.22	1.891	1.891	9,995	9,995	8,796
ПБ 2.2 72.5,0.5,0-8 К-7	2	7.18	1	0.22	1.580	1.891	9,995	8,349	7,097
ПБ 2.2 72.6,0.6,0-8 К-7	1	7.18	1.197	0.22	1.891	1.891	9,995	9,994	8,495
ПБ 2.2 72.9,0-8 К-7	1	7.18	0.9	0.22	1.422	1.891	9,995	7,514	6,387
ПБ 2.2 73.12-10 К-7	7	7.28	1.197	0.22	1.917	1.917	12,410	12,410	10,921
ПБ 2.2 73.12-8 К-7	331	7.28	1.197	0.22	1.917	1.917	10,960	10,960	9,645
ПБ 2.2 73.5,3.5,3.1,4-8 К-7	3	7.28	1.06	0.22	1.698	1.917	10,960	9,706	8,250
ПБ 2.2 74.10,0-8 К-7	5	7.38	1	0.22	1.624	1.943	11,090	9,267	7,877
ПБ 2.2 74.12-8 К-7	3	7.38	1.197	0.22	1.943	1.943	11,090	11,090	9,759
ПБ 2.2 76 12-8 К-7	29	7.58	1.197	0.22	1.996	1.996	11,370	11,370	10,006
ПБ 2.2 76.12-10 К-7	1	7.58	1.197	0.22	1.996	1.996	12,900	12,900	11,352
ПБ 2.2 80.4.12-8 К-7	1	8.04	1.197	0.22	2.117	2.117	13,075	13,075	11,114
ПБ 2.2 80.12-10 К-7	15	7.98	1.197	0.22	2.101	2.101	13,690	13,690	12,047
ПБ 2.2 80.6,0-10 К-7	1	7.98	1.197	0.22	2.101	2.101	13,690	13,690	12,047
ПБ 2.2 85.12-10 К-7	12	8.48	1.197	0.22	2.233	2.233	15,875	15,875	13,970
ПБ 2.2 85.12-8 К-7	3	8.48	1.197	0.22	2.233	2.233	14,720	14,720	12,954
ПБ 2.2 87.5,0.5,0-8 К-7	1	8.75	1	0.22	1.925	2.286	15,050	12,673	10,772
ПБ 3.0 102 12-8 К-7	1	10.18	1.197	0.3	3.656	3.656	22,305	22,305	19,628
ПБ 3.0 108 12-8 К-7	2	10.78	1.197	0.3	3.871	3.871	25,135	25,135	22,119
ПБ 3.0 30 12-8 К-7	6	2.98	1.197	0.3	1.070	1.070	6,080	6,080	5,350
ПБ 3.0 32 12-8 К-7	1	3.18	1.197	0.3	1.142	1.142	6,485	6,485	5,707
ПБ 3.0 44.12-8 К-7	1	4.38	1.197	0.3	1.573	1.573	8,917	8,917	7,847
ПБ 3.0 45.12-8 К-7	1	4.48	1.197	0.3	1.609	1.609	9,120	9,120	8,025
ПБ 3.0 48.12-8 К-7	1	4.78	1.197	0.3	1.716	1.716	9,728	9,728	8,560

ПБ 3.0 50.12-8 К-7	1	4.98	1.197	0.3	1.788	1.788	10,133	10,133	8,917
ПБ 3.0 59.12-8 К-7	1	5.88	1.197	0.3	2.112	2.112	11,957	11,957	10,522
ПБ 3.0 60.12-21 К-7	2	5.98	1.197	0.3	2.147	2.147	13,903	13,903	12,235
ПБ 3.0 60.12-8 К-7	2	5.98	1.197	0.3	2.147	2.147	12,159	12,159	10,700
ПБ 3.0 65.12-12 К-7	2	6.48	1.197	0.3	2.327	2.327	15,062	15,062	13,254
ПБ 3.0 66.12-8 К-7	1	6.58	1.197	0.3	2.363	2.363	13,375	13,375	11,770
ПБ 3.0 72.12-8 К-7	1	7.18	1.197	0.3	2.578	2.578	14,591	14,591	12,840
ПБ 3.0 82.12-19 К-7	1	8.18	1.197	0.3	2.937	2.937	19,001	19,001	16,721
ПБ 3.0 90.12-8 К-7	1	8.98	1.197	0.3	3.225	3.225	18,239	18,239	16,050
ПБ 3.0 97.12-12 К-7	8	0.68	1.197	0.3	0.244	0.244	22,477	22,477	19,780

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ (ФБС)



зі складу в м. Харків, вул. Достоевського, 1

Вид	Розмір	Об'єм, куб.м	Вага, т	Ціна, грн./шт. (М100)
ФБС 12 3 6Т	1180Х300Х580	0.203	0.49	760
ФБС 12 4 6Т	1180Х400Х580	0.265	0.64	990
ФБС 12 5 6Т	1180Х500Х580	0.331	0.79	1100
ФБС 12 6 6Т	1180х600х580	0.398	0.96	1360
ФБС 24 3 6Т	2380Х300Х580	0.406	0.97	1330
ФБС 24 4 6Т	2380Х400Х580	0.543	1.3	1780
ФБС 24 5 6Т	2380Х500Х580	0.679	1.63	2040
ФБС 24 6 6Т	2380х600х580	0.815	1.96	2450

ФБС (некондиція) знижка 30% від прайс-листа

Вид	Ціна, грн./шт. (М100)
ФБС 12 3 6Т (некондиція)	532
ФБС 12 4 6Т (некондиція)	693
ФБС 12 5 6Т (некондиція)	770
ФБС 12 6 6Т (некондиція)	952
ФБС 24 3 6Т (некондиція)	931
ФБС 24 4 6Т (некондиція)	1246
ФБС 24 5 6Т (некондиція)	1428
ФБС 24 6 6Т (некондиція)	1715



ХАРЬКОВСКИЕ • СТРОИТЕЛЬНЫЕ • МАТЕРИАЛЫ

Контакти

СЛУЖБА ПРОДАЖІВ ХБМ

Менеджер – консультант

+38(057) 789-03-00

+38(050) 323-03-00

+38(067) 624-03-00

**ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛИНІЇ ДЛЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОБАЖАНЬ
ПО РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВ**

+38(050) 337-88-84

Прийом дзвінків: Пн-Пт з 9.00 до 18.00